


VCIEMITTER FOAM

VCIFORCE Foam Emitters son láminas de espuma de poliuretano con células abiertas impregnadas con los principios activos VCI (inhibidores volàtiles de la corrosión), que ofrecen un efecto rápido contra la corrosión. Estos materiales pueden ser usadas como emisores o como amortiguadores para productos sensibles. Nuestra gama de productos SHIELD es una colección completa de métodos innovadores y prácticos para proporcionar protección contra la corrosión de vuestros productos. Todos los productos se pueden personalizar para satisfacer tambièn las especificaciones más exigentes. El tamaño estándar es de 25x25x0.6 cm.

Beneficios

- Protección contra la corrosión bilateral
- Producto seguro, no tóxico, sin nitritos y aminas secundarias
- Cumple con TL 8135-0043
- Cumple con las regulaciones RoHS, TRGS 615 y REACH









VCIEMITTER

Wrapped around your business

Descripción del producto

Es una espuma en polietileno tratado con VCI contra la corrosión, eficaz en ambos lados, resistente a la abrasión, inodoro, seco y reciclable. Ideal para piezas pequeñas que necesitan protección contra la herrumbre. Cualquier cambio de color no afecta el rendimiento del VCI. Emanación y eficacia en ambos lados.

Datos técnicos

La dosificación está influenciada por muchos factores, incluida la preparación de piezas embaladas, la configuración del embalaje, los procesos logísticos, etc. Claramente, cuanto más la pieza que se quier empacar estarà cerca del VCI, mejor será la eficacia de la protección anticorrosiva.

PROPIEDADES	REGLA	UNIDAD	VALOR
Espesor		mm	6 (+/-)10%
Tamaño estándar		mm	250x250 (+/-)10%
Duración de la protección (*)		meses	< 24
Protección de volumen embalar		m³	0,20
Prueba de corrosión	TL 8135-0043	nivel	3 (bueno)

^(*) de acuerdo con las instrucciones de utilizo

Aplicaciones recomendadas

Recomendado para la preservación y protección contra la corrosión de metales ferrosos y no ferrosos, incluidos acero, hierro, hierro fundido.

Almacenamiento adecuado

Mantener en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y en contenedores cerrados, tambièn durante el uso parcial (durante la noche, los fines de semana y días festivos). Duración minima del almacenamiento 24 meses. Atención: ¡Siempre lavarse bien las manos después de manipular el producto y antes de comer!

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos técnicos de la materia, no son vinculantes y deben adaptarse sin embargo, a las regulaciones locales vigentes. Por lo tanto, se excluyen los reembolsos civiles y criminales. Para mayor aclaración, contáctenos.









